

GP EKOM d.o.o. Športska 2, 40000 Čakovec tel/fax: +385 40 328 210 MB:00613916 OIB:39556374647 e-mail: gp-ekom@ekom.hr web: www.ekom.hr	Registrirano u Trgovačkom sudu u Varaždinu MBS: 070033138, Tt-96/602-3 Temeljni kapital društva: 2.521,73 EUR, uplaćen u cijelosti. Poslovni račun: HR8123400091116009088 PBZ Uprava - direktor: Miodrag Novosel SPORTSKI OBJEKTI GP Ekom d.o.o. Čakovec Bazeni Čakovec energija života we energize your life	 Gradski bazeni, Stadion SRC Mladost, Streljana, Macanov dom, Sloga
--	--	---

Klasa: JNBV/25/32

Ur.broj: I-1/25/2

Čakovec, 27.10.2025. godine

PREDMET: Poziv za dostavu ponuda – NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi i Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave od 01.01.2024.(Klasa: JNBV/24/1, Članak 7.) GP EKOM d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda: **NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA**

Naziv naručitelja: GP Ekom d.o.o Čakovec, Športska 2, Čakovec OIB 39556374647

Predmet nabave: NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za najam, dostavu, montažu i puštanje u rad klizališta-objekat-igralište Macanovog doma u Čakovcu, Ul. Tome Masaryka 24:

Period najma: početak 29.11.2025., završetak 11.01.2026.

Duljina klizališta: min. 20,00m

Širina klizališta: min. 15,00m

Kapacitet: max. 80 osoba

Ukupna površina: min. 300m²

Količina: 1 kom

Procijenjena vrijednost nabave: 25.000,00 EUR

Evidencijski broj nabave: 55-2025

Oznaka CPV: 92330000-3 Usluge prostora za rekreaciju

Kriterij za odabir ponuda: Najniža cijena

KOMPONENTE KLIZALIŠTA I OPREMA

- **Podloga klizališta-min. 300m²**, podloga klizališta je jedinstvena cjelina sastavljena od ice-box modula u instalaciji apsorbijsko-fleksibilnog izmjenjivača topline sa pripadajućim kolektorskim cijevima. Međusobnim povezivanjem više modula dobiva se potrebna površina mobilnog klizališta koja se jednostavno prilagođava svojim dimenzijama prema lokaciji postavljanja.
- **Priključni elemensti 1 kpl**, u priključne elemente ubrajaju se fleksibilna armirana crijeva između kolektora podloge klizališta i rashladnog vanjskog prenosivog čeličnog tanka za glikol, kao i potrebni materijal za spajanje i međusobno povezivanje.
- **Zaštitna drvena ograda min.70m**, samonosiva zaštitna ograda se postavlja na sve rubne dijelove klizališta, izrađena je od nosive čelične konstrukcije zaštićene toplim cinčanjem na kojoj su učršćeni drveni dijelovi i rukohvat. Ukupna visina zaštitne ograde min. 1,00m, ukupna duljina min. 70,00m.
- **Aluminijska ralica min 1 kom**, ralica je učinkovit ručni alat namijenjen za fkenkventno čišćenje ledene plohe. Njegovim korištenjem uklanja se snijeg s ledene

površine klizališta, a redovitom uporabom moguće je kvalitetno održavati ledenu plohu tijekom cijelog perioda korištenja klizališta.

- **Vodeni zaglađivač min. 1 kom,** vodeni zaglađivač je posebno konstruirani alat s specijalnom namjenom zaglađivanja ledene plohe do razine visoke glatkoće i kliznosti. Prije korištenja obavezno je ukloniti snijeg s ledene plohe korištenjem aluminijske ralice. Vodeni zaglađivač se priključuje brzom spojnicom i crijevom na vodovodni priključak s reguliranjem protoka vode, pa se voda pomoću razdjelnika izlijeva na ledenu plohu. Finom disperzijom vode preko tkanine zaglađivača led se zaglađuje do visoke kliznosti.
- **Klizaljake min. 90 para,** namijenjene su isključivo za potrebe rekreativnog klizanja. Klizaljke moraju biti izrađene od čvrstog plastičnog kalupa sa uloškom od mekih materijala, opremljene sa brzostezajućim kopčama za zakopčavanje sa regulacijom stezanja. Asortiman ponuđenih brojeva mora se kretati od broja 26 do broja 50.
- **Pomagalo za učenje klizanja min. 6 kom,** izrađeno je od plastičnih materijala namijenjeno kao oslonac pri savladavanju tehnike klizanja. Pomagalo ima dvije ručke za prihvata i mora imati sjedalicu na kojoj može sjediti druga osoba.

USLUGE I RADOVI

Najmodavac osigurava:

- Transport opreme do i od lokacije
- Dobava, montaža opreme u cjelinu i dovođenje u funkciju rada
- Rashladni uređaj
- Puštanje opreme u rad, balansiranje instalacije, podešavanje svih parametara rada
- Stručne osobe za montažu i demontažu
- Zaleđivanje do debljine leda 1 cm, a nakon zaleđivanja leda do konačne visine radom nastavlja najmoprimac

Najmoprimac osigurava:

- Pripremu ravne površine bez pada max. 0,2% nagiba, izdržljivost opterećenja min. 250 kg/m².
- Slobodnu površinu za montažu i prilaz kamionom do lokacije-Macanov dom.
- Odgovarajući viličar sa viličaristom za istovar i utovar opreme, viličar kapaciteta dizanja tereta min. 5,0t sa produljenim vilicama.
- Priključak električne energije i elektro kabel za napajanje.
- Prikapčanje rashladnog uređaja na elektro mrežu.
- Priključak za vodu i crijevo dovoljnje duljine sa mlaznicom min. presjek ¾ “.
- Više osoba koje će nastaviti polijevati led nakon stvorene početne debljine od 1cm do debljine potrebne za funkciju klizanja (6-8 cm), a sve prema instrukcijama i pisanim uputama stručne osobe dobavljača.
- Pomoćno radno osoblje za montažu i demontažu opreme.
- Odleđivanje površine i uklanjanje leda sa površine klizališta.
- Dobavu potrebne količine mješavine glikol-voda.

SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a treba sadržavati:

- Ponudbeni list (pravilno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

Ponuda se piše **neizbrisivom tintom** (pisano rukom ili ispisom putem pisača).

NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu koji se nalazi u privitku ovog Poziva na dostavu ponude, a koji je potrebno u cijelosti ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Rok za dostavu ponude: krajnji rok za dostavu ponude je **03.11.2025., ponedjeljak do 12.00 sati**, bez obzira na način dostave.

Način dostave ponude: Ponuda se predaje neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja, na e-mail gp-ekom@ekom.hr ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

na prednjoj strani ponude:

GP EKOM d.o.o.

Športska 2

40000 ČAKOVEC

PONUDA ZA- NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA

"NE OTVARAJ"

na poleđini:

Naziv i adresa ponuditelja

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Mjesto dostave ponuda: GP Ekom d.o.o., Športska 2, 40000 Čakovec.

Otvaranje ponuda provode ovlašteni predstavnici Naručitelja a otvaranje nije javno sukladno čl. 11. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.

Naručitelj će o postupku otvaranja i pregleda ponuda sastaviti Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

Kontakt:

GP Ekom d.o.o., Športska 2, 40000 Čakovec

tel/fax: 040 328 210

Miodrag Novosel, univ.spec.men. – direktor

e-mail: gp-ekom@ekom.hr

Damir Barić, mag.oec., voditelj SRC Mladost

e-mail: srcmladost@ekom.hr

Ponudbeni list broj: _____

1.1.	Naziv i sjedište naručitelja: Evidencijski broj nabave iz Plana nabave za 2025. godinu:	GP EKOM d.o.o. Športska 2, 40000 ČAKOVEC 56-2025
1.2.	Podaci o ponuditelju:	
	Naziv ponuditelja:	
	Adresa (poslovno sjedište) ponuditelja:	
	OIB:	
	Broj računa (IBAN):	
	Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)	DA NE
	Adresa za dostavu pošte:	
	Adresa e-pošte:	
	Kontakt osoba ponuditelja:	
	Broj telefona:	
1.3.	Predmet nabave	NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA
	Opis predmeta nabave	KOMPONENTE KLIZALIŠTA I OPREMA • Podloga klizališta-min. 300m², podloga klizališta je jedinstvena cjelina sastavljena od Ice bo modula u instalaciji apsorbijsko-fleksibilnog izmjenjivača topline sa pripadajućim kolektorskim cijevima. Međusobnim povezivanjem više modula dobiva se potrebna površina mobilnog klizališta koja se jednostavno prilagođava svojim dimenzijama prema lokaciji postavljanja. • Priključni elemensti 1 kpl, u priključne elemente ubrajaju se fleksibilna armirana crijeva između kolektora podloge klizališta i rashladnog vanjskog prenosivog čeličnog tanka za glikol, potrebni materijal za spajanje i međusobno povezivanje. • Zaštitna drvena ograda min.70m, samonosiva zaštitna ograda se postavlja na sve rubne dijelove klizališta, izrađena je od nosive čelične konstrukcije zaštićene toplim cinčanjem na kojoj su učršćeni drveni dijelovi i rukohvat Ukupna visina zaštitne ograde min. 1,00m, ukupna duljina min. 70,00m. • Aluminijska ralice min 1 kom, ralice je učinkovit ručni alat namijenjen za fkenkventno čišćenje ledene plohe. Njegovim korištenjem uklanjanje se snijeg s ledene površine klizališta, a redovitom uporabom moguće je kvalitetno održavati ledenu plohu tijekom cijelog perioda korištenja klizališta. • Vodeni zaglađivač min. 1 kom, vodeni zaglađivač je posebno konstruirani alat s specijalnom namjenom zaglađivanja ledene plohe do razine visoke glatkoće i kliznosti. Prije korištenja obavezno je ukloniti

snijeg s ledene plohe korištenjem aluminijske ralice. Vodeni zaglađivač se priključuje brzom spojnicom i crijevom na vodovodni priključak s reguliranjem protoka vode, pa se voda pomoću razdjelnika izlijeva na ledenu plohu. Finom disperzijom vode preko tkanine zaglađivača led se zaglađuje do visoke kliznosti.

- **Klizaljake min. 90 para**, namijenjene su isključivo za potrebe rekreativnog klizanja. Moraju biti izrađene od čvrstog plastičnog kalupa sa uloškom od mekanih materijala, opremljene sa brzostezajućim kopčama za zakopčavanje sa regulacijom stezanja. Asortiman ponuđenih brojeva mora se kretati od broja 26 do broja 50.

- **Pomagalo za učenje klizanja min. 6 kom**, izrađeno je od plastičnih materijala namijenjeno kao oslonac pri savladavanju tehnike klizanja. Pomagalo ima dvije ručke za prihvatanje i mora imati sjedalicu na kojoj može sjediti druga osoba.

USLUGE I RADOVI

Najmodavac osigurava:

- Transport opreme do i od lokacije
- Dobava, montaža opreme u cjelinu i dovođenje u funkciju rada
- Rashladni uređaj
- Puštanje opreme u rad, balansiranje instalacije, podešavanje svih parametara rada
- Stručne osobe za montažu i demontažu (min. 2 osobe)
- Zaleđivanje do debljine leda 1 cm, a nakon zaleđivanja leda do konačne visine radom nastavlja najmoprimac

Najmoprimac osigurava:

- Pripremu ravne površine bez pada max. 0,2% nagiba, izdržljivost opterećenja min. 250 kg/m².
- Slobodnu površinu za montažu i prilaz kamionom do lokacije-Macanov dom.
- Odgovarajući viličar sa viličaristom za izzovar i utovar opreme, viličar kapaciteta dizanja tereta min. 5,0t sa produljenim vilicama.
- Priključak električne energije i elektro kabel za napajanje.
- Prikapčanje rashladnog uređaja na elektro mrežu.
- Priključak za vodu i crijevo dovoljnje duljine sa mlaznicom min. presjek ¾ “.
- Više osoba koje će nastaviti polijevati led nakon stvorene početne debljine od 1cm do debljine potrebne za funkciju klizanja (6-8 cm), a sve prema instrukcijama i pisanim uputama stručne osobe dobavljača.
- Pomoćno radno osoblje za montažu i demontažu opreme.
- Odleđivanje površine i uklanjanje leda sa površine klizališta.
- Dobavu potrebne količine mješavine glikol-voda.

1.4.	Cijena ponude u € bez PDV-a:	
1.5.	Iznos PDV-a (€):	
1.6.	Cijena ponude u € s PDV-om:	
1.7.	Rok najma:	u periodu od 29.11.2025. do 11.01.2026.
1.8.	Plaćanje:	30 dana nakon poslanog e-računa
1.9.	Paritet:	FCA ČAKOVEC

Mjesto i datum:

Pečat i potpis ponuditelja:
